

Protokol o skúške č. 1169/2021/PV (vzorky vody č. 1169)

Názov a adresa laboratória: SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
 HS Laboratórium, prevádzka Hydroanalytické laboratórium Horný Hričov
 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 Tel.: +421 905 519 939, e-mail: laboratorium@sevak.sk, www.sevak.sk

Meno a adresa zákazníka: EKOLOGICKÉ STAVBY spol. s r.o.
 Železničná 80/13, 017 01 Považská Bystrica

Číslo zákazky: 20210100

Odborné miesto: Mikušovce - Základná škola

Matrica: pitná voda

Druh vzorky: bodová - vodovodná sieť

Dátum a čas odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky (od-do):

07.06.2021 14:10 / 07.06.2021 / 07.06.2021 - 11.06.2021

Vzorku odobral/prevzal: Vrbka Marián / Vrbka Marián

Odber vzorky: Akreditovaný

Postup odberu podľa: ŠPP č.14 [STN EN ISO 5667-1,(3),(14), STN EN ISO 19458, STN ISO 5667-5,(11)]

Odber a skúšky vykonané na základe: objednávky od zákazníka

Tabuľka výsledkov ukazovateľov.

Ukazovateľ	Metóda stanovenia	Výsledok	Merná jednotka	U _{rel} %	Pozn.	Limit [Vyhl. 247/2017]
Teplota vzduchu**	STN 75 7375	25,2	°C		N	
Teplota vody*/**	STN 75 7375	15,1	°C	±0,9	A	
Voľný chlór**	vizuálne - porovnávacou metódou s ortotolidínom	0,10	mg/l		N	0,30
Escherichia coli	STN EN ISO 9308-1 (ŠOP č.78)	0	KTJ/100 ml		A	0
Koliformné baktérie	STN EN ISO 9308-1 (ŠOP č.78)	0	KTJ/100 ml		A	0
Enterokoky	STN EN ISO 7899-2 (ŠOP č.42)	0	KTJ/100 ml		A	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	ŠOP č.43 (STN EN ISO 6222)	0	KTJ/ml		A	200
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	ŠOP č.43 (STN EN ISO 6222)	0	KTJ/ml		A	50
Živé organizmy	STN 75 7711 (ŠOP č.36)	0	jedince/ml		A	0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	STN 75 7711 (ŠOP č.36)	0	jedince/ml		A	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	STN 75 7711 (ŠOP č.36)	0	jedince/ml		A	0
Mŕtve organizmy	STN 75 7711 (ŠOP č.36)	0	jedince/ml		A	30
Železité a mangánové baktérie	STN 75 7711, STN 75 7712 (ŠOP č.36)	0	pokryv.p. v %		A	10
Abiosestón	STN 75 7712 (ŠOP č.37)	2	pokryv.p. v %	86	A	10
Farba	ŠOP č.79 (STN EN ISO 7887, metóda C)	<5,0	mg/l		A	20,0

Počet strán protokolu o skúške vzorky: 2 z 3

Číslo vzorky: 1169

Ukazovateľ	Metóda stanovenia	Výsledok	Merná jednotka	U _{rel} %	Pozn.	Limit [Vyhl. 247/2017]
Zákal	STN EN ISO 7027-1 (ŠOP č.63)	<1,0	FNU		N	5,0
Pach	ŠOP č.64, zmyslovo	0	-		N	
Chuť	ŠOP č.62, zmyslovo	0	-		N	
Reakcia vody*	ŠOP č.27 (STN EN ISO 10523)	7,36	-	±0,04	A	6,50-9,50
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	STN 75 7360 (ŠOP č.38)	0,012	-	28	A	0,080
Vodivosť	STN EN 27888 (ŠOP č.28)	64,9	mS/m pri 20 °C	2	A	125
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	STN EN ISO 8467 (ŠOP č.32)	<0,500	mg/l		A	3,00
Amónne ióny	STN EN ISO 14911 (ŠOP č.77)	<0,050	mg/l		A	0,50
Dusitany	STN EN ISO 10304-1 (ŠOP č.75)	<0,050	mg/l		A	0,50
Dusičnany	STN EN ISO 10304-1 (ŠOP č.75)	22,7	mg/l	5,4	A	50,0
Mangán	ŠOP č.22 (STN 75 7489)	<15,0	µg/l		A	50,0
Železo	ŠOP č.22 (STN ISO 8288)	<0,05	mg/l		A	0,20

VYSVETLIVKY

 U_{rel}

- relatívna rozšírená neistota (k=2)

*

- pri ukazovateli sa uvádza terénne meranie v rovnakej mernej jednotke ako pri výsledku

**

- terénne meranie

Poznámka:

- Záznamy o odbere sú v HS Laboratórium.

